



lavoriamo il legno con amore...

work wood with love...



FIP, porta con se tradizione e una nuova idea di porte in legno per interni. Porte, portoni blindati e sistemi scorrevoli in cui design e funzionalità convivono al di là delle mode del momento, che si fanno testimoni di un gusto sobrio e classico. Porte a battente e pannelli scorrevoli che allo stesso tempo, cambiando solo qualche particolare, siano veramente il segno inequivocabile di un gusto forte e innovativo, che non passa mai inosservato. La quarantennale esperienza del gruppo FIP, FAP, IPL e la sua forte presenza nel mercato europeo sono ulteriori garanzie della qualità e dell'importanza del progetto.

Porte, portoni blindati, pannelli scorrevoli, divisori, rivestimento ambienti, parquet: la flessibilità del progetto e dei materiali è assoluta. Questo catalogo rappresenta solo un'idea dei modelli a cui il legno e il vetro possono dare origine: sono solo alcune delle decine di combinazioni di colori, FINITURE e forme possibili, adattate come meglio riterrete opportuna alla vostra casa, ai vostri ambienti, alle vostre necessità. Al vostro gusto.

FIP, brings tradition and a new idea of wooden doors for interiors. Doors, security doors, and sliding systems in which design and functionality live at the mode of the moment, which make witnessess to a sober and classic taste. Hinged doors and sliding panels at the same time changes only a few particular, are really the clear sign of a strong and innovative taste that never goes unobserved.

FIP, FAP and IPL in this 40 years of experience, and its strong presence in the european market are further guarantees of the quality and importance of the project.

Doors, security doors, sliding panels, partitions, coating, environments, flooring(parquets): the flexibility of our project and of the material is absolute. This catalogue is only the idea of the models to which wood and glass may give origin just some of the tens combinations of colours, finishes and possible forms adapted as better consider appropriate to your house, to environments, to your needs, to your taste.



Il marchio VERO LEGNO è stato creato per qualificare i prodotti industriali ed artigianali realizzati in vero legno. Vero Legno è perciò il marchio che fa riconoscere al consumatore i prodotti in legno, distinguendoli dalle imitazioni e dalle contraffazioni.

Inoltre il marchio Vero Legno vuole rilanciare ed incentivare l'utilizzo del legno nella fabbricazione di mobili, complementi d'arredo o qualsiasi altro oggetto o manufatto.

The trademark VERO LEGNO was created to qualify the industrial and handmade products made up of real wood. So Vero Legno is the trademark that lets consumers recognise the products made up of wood, distinguishing them from the imitations and counterfaits. Moreover the trademark vero legno wants to relaunch and to boost the use of wood in the manufacture of furniture, complimentary articles or any other objects and handmade articles.

























INDEX

PRESTIGE	10
HABITAT	40
NEW GENERATION	86
FINITURE	124
SOLUTION	136
HOTEL	142
NEW STYLE	154
SECURITY	164
FIP PARQUET	175
FIP WALL	180
ACCESSORI	190
FIP E LO SPORT	194



INDEX



 12 Linea FAP Art. 302 / 303	 14 Linea FAP Art. 307B / 307V
 16 Linea FAP Art. 311B / 311V	 18 Linea FAP Art. 316 / 323
 20 Linea FAP Art. 321B / 321VC	 22 Linea FIP Art. 322B / 322
 24 Linea FAP Art. 324 / 324VC	 26 Linea FIP Art. 325B / 325V
 28 Linea FIP Art. 350 / 350VS	 30 Linea FIP Art. 300P / 300
 32 Linea FIP Art. 328B / 328	 34 Linea FIP Art. 411B / 411V
 36 Linea FIP Art. 423B / 423I	 38 Linea FIP Art. 428B / 428V
 42 Linea FAP Art. 307BP / 307P	 44 Linea FAP Art. 310B / 310V
 46 Linea FAP Art. 312 / 326G	 48 Linea FAP Art. 317B / 317V
 50 Linea FAP Art. 326P / 326	 52 Linea FAP Art. 352 / 325V
 54 Linea FIP Art. 201 / 205	 56 Linea FIP Art. 201 / 204



INDEX

 58 Linea FIP Art. 201 / 227	 60 Linea FIP Art. 203B / 204
 62 Linea FIP Art. 205B / 206	 64 Linea FIP Art. 305 / 305V
 66 Linea FIP Art. 306B / 306	 68 Linea FIP Art. 318B / 318
 70 Linea FIP Art. 201L	 72 Linea FAP Art. 354 / 309V
 74 Linea FIP Art. 201	 76 Linea FIP Art. 201
 78 Linea FIP Art. 201	 80 Linea FIP Art. 201
 82 Linea FIP Art. 201 / 312	 84 Linea FIP Art. 801
 88 Linea FIP Art. 201	 90 Linea FIP Art. 853NN
 92 Linea FIP Art. 203B	 94 Linea FIP Art. 852C
 96 Linea FAP Art. 354W	 98 Linea FIP Art. 201R
 100 Linea FIP Art. 403B	 102 Linea FIP Art. 201

INDEX



104

Linea FIP | Art. 201



106

Linea IPL | Art. 201L



108

Linea FIP | Art. 201



110

Linea FIP | Art. 201



112

Linea FIP | Art. 801WI



114

Linea FIP | Art. 851



116

Linea FIP | Art. 201




118

Linea FIP | Art. 201



120

Linea FIP | Art. 201



144

Linea HOTEL | Art. 601



146

Linea HOTEL | Art. 601 / 607B



148

Linea HOTEL | Art. 601 / 607B



150

Linea HOTEL | Art. 601 / 624B




156

Linea FIP | Art. 201 Glass




158

Linea FIP | Art. 201 Glass




160

Linea FIP | Art. 227 Glass




162

Linea FIP | Art. 201 Glass



166

Linea IPL | Art. 345 / 337



168

Linea IPL | Art. 340 / 330




170

Linea IPL | Art. 332 / 333



172

Linea IPL | Art. 336





PRESTIGE

Una linea di porte d'arredamento studiata per soddisfare
tutte le esigenze d'arredo classico.

*A line of doors designed to satisfy the
needs of a classic furniture.*



LINEA FAP | Art. 302

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto



LINEA FAP | Art. 303

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto



LINEA FAP | Art. 307B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale

LINEA FAP | Art. 307V

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale



LINEA FAP | Art. 311B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale

LINEA FAP | Art. 311V

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale



LINEA **FAP** | Art. 316

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto

LINEA **FAP** | Art. 323

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto



LINEA **FAP** | Art. 321B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto

LINEA **FAP** | Art. 321VC

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto



LINEA FIP | Art. 322B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale

LINEA FIP | Art. 322

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale



LINEA **FAP** | Art. 324

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale

LINEA **FAP** | Art. 324VC

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale



LINEA **FAP** | Art. 325B

Serie: Vero Legno
Finitura: Ciliegio

LINEA **FAP** | Art. 325V

Serie: Vero Legno
Finitura: Ciliegio



LINEA **FAP** | Art. 350

Serie: Vero Legno
Finitura: Rovere Anticato



LINEA **FAP** | Art. 350VS

Serie: Vero Legno
Finitura: Rovere Anticato



LINEA FIP | Art. 300P

Serie: Vero Legno
Finitura: Mogano

LINEA FIP | Art. 300

Serie: Vero Legno
Finitura: Mogano



LINEA **FIP** | Art. 328B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FIP** | Art. 328

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA FIP | Art. 411B

Serie: Vero Legno
Tipo: Pantografato
Finitura: Tinto Mogano

LINEA FIP | Art. 411V

Serie: Vero Legno
Tipo: Pantografato
Finitura: Tinto Mogano



LINEA FIP | Art. 423B

Serie: Vero Legno

Tipo: Pantografato

Finitura: Laccato

LINEA FIP | Art. 423I

Serie: Vero Legno

Tipo: Pantografato

Finitura: Laccato



LINEA FIP | Art. 428B

Serie: Vero Legno
Tipo: Pantografato
Finitura: Anticato a Pennello
Stipite/Cornice: kit Impero K 118 I

LINEA FIP | Art. 428V

Serie: Vero Legno
Tipo: Pantografato
Finitura: Anticato a Pennello
Stipite/Cornice: kit Impero K 118 I



HABITAT

Una linea di porte d'arredamento che crea un'atmosfera unica, che dona un'impronta esclusiva ad ogni ambiente di habitat contemporaneo.

A line of doors in the which creates a unique atmosphere that gives it an exclusive stamp to every environment of contemporary habitat.



LINEA **FAP** | Art. 370BP

Serie: Vero Legno
Finitura: Rovere Anticato

LINEA **FAP** | Art. 307P

Serie: Vero Legno
Finitura: Rovere Anticato



LINEA **FAP** | Art. 310B

Serie: Vero Legno

Finitura: Rovere

LINEA **FAP** | Art. 310V

Serie: Vero Legno

Finitura: Rovere



LINEA **FAP** | Art. 312

Serie: Vero Legno
Finitura: Ciliegio
Stipite/Cornice: Bombato 114B FAP

LINEA **FAP** | Art. 326G

Serie: Vero Legno
Finitura: Ciliegio
Stipite/Cornice: Bombato 114B FAP



LINEA **FAP** | Art. 317B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FAP** | Art. 317V

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA **FAP** | Art. 326P

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FAP** | Art. 326

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA **FAP** | Art. 352

Serie: Vero Legno

Finitura: Mogano

LINEA **FAP** | Art. 352V

Serie: Vero Legno

Finitura: Mogano



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FIP** | Art. 205

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno
Finitura: Mogano

LINEA FIP | Art. 204

Serie: Vero Legno
Finitura: Mogano



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FIP** | Art. 227

Serie: Vero Legno

Modello: Libro

Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA **FIP** | Art. 203B

Serie: Vero Legno

Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FIP** | Art. 204

Serie: Vero Legno

Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA **FIP** | Art. 205B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale

LINEA **FIP** | Art. 206

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Naturale



LINEA **FIP** | Art. 305

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto
Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA **FIP** | Art. 305V

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto
Stipite/Cornice: Bombato 114B



LINEA **FIP** | Art. 306B

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto

LINEA **FIP** | Art. 306

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto



LINEA **FIP** | Art. 318B

Serie: Vero Legno

Finitura: Rovere

LINEA **FIP** | Art. 318

Serie: Vero Legno

Finitura: Rovere



LINEA **FIP** | Art. 201L

Serie: Laminato

Finitura: Avorio Standard

LINEA **FIP** | Art. 201L

Serie: Laminato

Finitura: Avorio Standard

Optional: Griglia Areazione



LINEA FAP | Art. 354

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale



LINEA FAP | Art. 309V

Serie: Vero Legno
Finitura: Ciliegio
Stipite/Cornice: Bombato 114B FAP



LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Ebano

Stipite/Cornice: Bombato 114B



LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Vulcano

Finitura: Noce Tanganica Naturale

Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Lipari

Finitura: Noce Tanganica

Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Salina

Finitura: Noce Tanganica

Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Alicudi

Finitura: Noce Tanganica Naturale

Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Filicudi

Finitura: Noce Tanganica Naturale

Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Panarea

Finitura: Noce Tanganica

Stipite/Cornice: Bombato 114B

LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Rovere Sbiancato

Optional: Inserti Alluminio Orizzontali

Stipite/Cornice: Bombato Rivestito
Alluminio



LINEA FIP | Art. 801

Serie: Laminato

Finitura: Wengè

Optional: Tranciato Traverso



LINEA FAP | Art. 312

Serie: Vero Legno

Finitura: Ciliegio

Optional: Tranciato Traverso

Stipite/Cornice: Bombato 114B FAP



LINEA FIP | Art. 801

Serie: Laminato
Finitura: Ciliegio

LINEA FIP | Art. 801

Serie: Laminato
Finitura: Noce Nazionale



NEW GENERATION

Stile, design, eleganza, raffinatezza e funzionalità per ogni zona della tua casa.
Porta con se un immagine morbida e fluida come garanzia di esclusività e originalità.

*Style, design, elegance, refinement, and functionality for each area of your house.
It brings a soft and smooth image as guarantee of exclusivity and originality.*



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno
Modello: Quadro
Finitura: Rovere Grigio



LINEA **FIP** | Art. 853NN

Serie: Laminato
Finitura: Noce Nazionale
Modello: Federica



LINEA **FIP** | Art. 203B

Serie: Vero Legno

Finitura: Laccato

Modello: Luxory

Optional: Imbottitura in pelle Beige

Cornice: Barocco



LINEA **FIP** | Art. 852C

Serie: Laminato
Finitura: Ciliegio
Modello: Alice



LINEA **FAP** | Art. 354WV

Serie: Vero Legno
Finitura: Tinto Wengè
Optional: Doghe e vetri satinati



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Rovere

Modello: Pantelleria



LINEA **FIP** | Art. 403B

Serie: Vero Legno
Finitura: Laccato Bianco
Cornice: Large



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Laccato Bianco

Optional: Inserti Alluminio verticali



LINEA FIP | Art. 201

Serie: Vero Legno
Finitura: Laccato Bianco
Optional: Tre pannelli sovrapposti

Disponibile solo laccato



LINEA IPL | Art. 201L

Serie: Laminato Plastico

Stipite/Cornice: Bombato Alluminio



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Laccato Bianco

Optional: Inserti alluminio
orizzontali



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Tanganica Tinto
Modello: Spiga
Stipite/Cornice: Tinto Noce



LINEA **FIP** | Art. 801WI

Serie: Laminato

Finitura: Wengè

Optional: Inserti Incisioni Argento

Disponibile anche
Rovere Sbiancato e Bianco



LINEA FIP | Art. 851

Serie: Laminato
Finitura: Bianco
Modello: Clara



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno
Finitura: Laccato
Optional: Inserti Wengè
Cornice: Wengè



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno

Finitura: Acciaio

Modello: Quadro



LINEA **FIP** | Art. 201

Serie: Vero Legno

Modello: Zen

Finitura: Wengè

Vetro Laccato Disponibile in
tutti i colori RAL



LINEA FAP: CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tutti i modelli sono disponibili per telaio a scomparsa

Stipiti in listellare abete doppia anima impiallacciato in Finitura da mm. 40 e nello spessore muro corrente di cm. 11.
Mostrine impiallacciate da mm. 70 lisce.
Pannello porta costituito da telaio perimetrale in legno abete essiccato e giuntato con rinforzi serratura da ambo i lati, nido d'ape in listellare di abete essiccato e giuntato, supporto in MDF da mm. 3,5, impiallacciato in Finitura.
Spessore pannello mm. 44.
Bugne in MDF impiallacciate in Finitura.
Bordi a semplice battuta; Il tutto verniciato a poro chiuso ciclo poliester.

Guarnizione in gomma perimetrale.
Serratura del tipo patent.
Cerniere n. 3 pomelles ottone lucido.
Imballo in pluriboll.

Disponibile anche con telaio bombato **Art. 114B**

All models are available for disappearing frame

Doorstops in deal ledges double-core veneered in essence sized mm. 40, wall thickness cm. 11.
Smooth veneered escutcheons sized mm. 70.
Door panel made up of perimetral frame in dried joined deal with reinforcements.
Lock in both sides, honeycomb dried joined deal ledges, MDF supports sized mm. 3.5, veneered in essence.
Panel thickness mm. 44.
MDF ashlars, veneered in essence.
Borders at simple doorstep; everything painted with closed pore polyester cycle.

Perimetral rubber gasket.
Patent type lock.
Hinge n° 3 bright brass knobs.
Pluriboll packaging.

Available with rounded frame too. **Art. 114B**

LINEA FIP: CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tutti i modelli sono disponibili per telaio a scomparsa

Stipiti in listellare abete doppia anima impiallacciato in Finitura da mm. 35 e nello spessore muro corrente di cm. 11 a richiesta è possibile avere spessore diverso.
Mostrine impiallacciate in Finitura da mm. 65 X 10.
Pannello porta costituito da telaio perimetrale in legno abete giuntato essiccato con rinforzi serratura da ambo i lati, **nido d'ape** in cartoncino resinato con cella da mm. 22, **rivestito** in truciolare da mm. 3,5 a richiesta su MDF, **impiallacciato** in Finitura.
Spessore pannello mm. 44. Il tutto **verniciato** a poro chiuso.

Serratura del tipo patent piccola.
Imballo del solo pannello porta con cellofan trasparente.

All models are available for disappearing frame

Doorstops in deal ledges double-core veneered in essence sized mm. 35, wall thickness cm. 11, by request it is possible to have a different thickness.
Escutcheons veneered in essence sized mm. 65x10.
Door panel made up of perimetral frame in joined dried deal with reinforcements. Lock in both sides, honeycomb resined board with cell sized mm. 22, **covered** with chipboard sized mm. 3.5, by request on MDF, **veneered** in essence.
Panel thickness mm. 44. Everything **painted** with closed pore cycle.

Little patent type lock.
Packaging in transparent cellophane only for the door panel.

Misure standard porte interne una anta (max ingombro)
Standard measures for internal doors with one wing (max overall dimensions): **670 X 2130** **770 X 2130** **870 X 2130** **970 X 2130**

Misure standard porte interne due ante asimmetriche (max ingombro)
Standard measures for internal doors with two asymmetrical wings (max overall dimensions): **1070 X 2130** **1170 X 2130** **1270 X 2130**

Misure standard porte interne due ante uguali (max ingombro)
Standard measures for internal doors with two equal wings (max overall dimensions): **1300 X 2130** **1500 X 2130** **1700 X 2130**

A photograph of a forest floor covered in fallen leaves, with several large, moss-covered tree trunks. The scene is lush and green, with sunlight filtering through the canopy. The word "FINITURE" is written in large, bold, orange letters on the right side of the image.

FINITURE

Essenze e finiture in armonia con le innumerevoli possibilità di personalizzazione, danno origine a combinazioni esclusive tanto ricche e preziose quanto l'essenza di legno cui nascono.

Essences and harmony finishes with the innumerable personalization possibilities, give rise to rich and precious exclusive combinations as the essence of wood which arise.

FINITURE FAP VERO LEGNO

Finishes FAP real wood



NOCE NAZIONALE



CILIEGIO



ROVERE

FINITURE FAP VERO LEGNO

Finishes FAP real wood



MOGANO




NOCE MANSONIA




NOCE TANGANICA NATURALE

FINITURE FAP VERO LEGNO

Finishes FAP real wood



NOCE TANGANICA TINTEGGIATO



ROVERE ANTICATO



RAL VARI COLORI



FINITURE FIP VERO LEGNO

Finishes FIP real wood



EBANO



ZEBRANO TRANCIATO ORIZZONTALE



ACERO

FINITURE FIP VERO LEGNO

Finishes FIP real wood



CILIEGIO



ROVERE



ROVERE GRIGIO

FINITURE FIP VERO LEGNO

Finishes FIP real wood



ROVERE SBIANCATO



NOCE TANGANICA NATURALE



NOCE TANGANICA TINTEGGIATO

FINITURE FIP LAMINATO

Finishes FIP laminate



LAMINATO CILIEGIO



LAMINATO NOCE NAZIONALE



LAMINATO TANGANICA NATURALE

FINITURE FIP LAMINATO

Finishes FIP laminate



LAMINATO ROVERE SBIANCATO



LAMINATO WENGÈ



RAL VARI COLORI





SOLUTION

Una linea di porte a scomparsa studiata per ottimizzare al massimo lo spazio. Soluzioni inedite per separare elegantemente i locali con un semplice gesto.

A line of doors to disappearance studied to maximize space. Solutions for separate elegantly the premises with a simple gesture.



FANTASMINO

Porta a scomparsa

Negli ultimi anni è sorta la necessità di sfruttare al massimo gli spazi abitabili ed è per questo motivo che la nostra Azienda ha studiato **FANTASMINO**, un sistema che permette di far scorrere una porta all'interno di una parete divisoria.

Disappearance door

*In recent years there has been the necessity to exploit fully the space of your house and it is for this reason that our company has studied **FANTASMINO**, a system that allows to slide a door inside a dividing wall.*

Controtelaio

Il controtelaio a scomparsa **FANTASMINO** è costruito con lastre di lamiera zincata opportunamente sagomata senza alcuna saldatura.

Onde evitare che possano affiorare dei punti di ruggine con conseguente distacco dell'intonaco dal telaio stesso.

False frame

*The disappearing false frame of **FANTASMINO** is made with plates of galvanized sheet metal conveniently shaped without welding.*

So to avoid that can emerge of the points of rust with consequent secondment of plaster from the chassis same.



LINEA **FAP** | Art. 307V

Serie: Vero Legno
Finitura: Noce Nazionale



206

HOTEL

Tecnologia, materiali affidabili e sicuri per porte insonorizzate,
REI 45, dedicate alle strutture alberghiere.

*Technology, materials, for safe and reliable soundproof doors,
REI 45, dedicated to Hotels facilities.*



LINEA HOTEL | Art. 601

Serie: Vero Legno

Finitura: Zebrano

Stipite/Cornice: Large con Tozzetto



LINEA HOTEL | Art. 601

Serie: Vero Legno

Modello: Africa

Finitura: Tinto Noce





LINEA HOTEL | Art. 601

Serie: Vero Legno
Modello: Europa
Finitura: Noce Tanganica
Stipite/Cornice: Large con Tozzetto



LINEA HOTEL | Art. 607B

Serie: Vero Legno
Tipo: Pantografato
Finitura: Anticata a Pennello
Stipite/Cornice: Kit Impero
con capitello





LINEA HOTEL | Art. 601

Serie: Vero Legno
Modello: America
Finitura: Noce Tanganica
Stipite/Cornice: Bombato 114B



LINEA HOTEL | Art. 607B

Serie: Vero Legno
Finitura: Laccato



LINEA HOTEL | Art. 601

Serie: Vero Legno

Finitura: Ciliegio

Stipite/Cornice: Bombato 114B



LINEA HOTEL | Art. 624B

Serie: Vero Legno

Tipo: Pantografato

Finitura: Tinto Noce



FIP HOTEL REI 45: SERIE 600

insonorizzata con abbattimento acustico 30db
absorption coefficient of 30db

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Impiallicciatura varie essenze: Noce tanganica naturale, Mogano, Noce tinteggiata, Acero, Ebano, Zebrano, Rovere Sbiancato, Ciliegio, Rovere, Laccato bianco opaco, Laminato plastico

Stipite da mm. 100 X 50 nello spessore muro corrente di cm. 11

Pannello coinbentato in legno certificato REI 45

N. 3 cerniere regolabili a doppio gambo, spessore mm. 16 su sfere (di cui due dotate di frizione regolabile per chiusura porta)

Guarnizione fumi caldi sui lati del battente

Guarnizione isolamento acustico sui tre lati del telaio

Guscio protezione serratura di materiale anticalore

Paraspiffero

ACCESSORI:

Serratura tipo yale antipanico

Cilindro yale con tre chiavi

Maniglia ottone su placca, pomolo ottone

Imballo pluriboll

STANDARD EQUIPMENT

Veneering, different essences: tanganyka walnut, mahogany, dyed tanganyka walnut, maple, ebony, zebrawood, cherry, durmast (oak), varnished white, plastic laminated.

Doorstops of mm. 100 x 50 into the wall thickness in current of cm. 11

Coimbentation panel in wood certificated REI 45

N.3 adjustable hinges double stem, sized mm. 16 on balls (two of which equipped with adjustable clutch for closing the door)

Fire resistance gasket on the sides of the door

Knocker, gasket acoustic isolation on the three sides of the frame.

Shell with protect Material for lock protection

Windscreen

ACCESSORIES:

Lock type yale antipanic

Yale cylinder with 3 keys

Bras handle on plate, knob brass

Packaging pluriboll





NEW STYLE

Essenzialità e minimalismo, pulizia e purezza del design sono caratteristiche di questa linea di porte.

Through and minimalism, cleaning and purity of design are features of this line of doors.



LINEA FIP | **Art. 201Glass**

Serie: Alluminio

Modello: Porta a Battente

Finitura: Argento Naturale
Vetro Satinato Bianco

Misure: 60/70/80/90 x 210
Luce Passaggio



LINEA FIP | **Art. 201Glass**

Serie: Alluminio

Modello: Porta a Scomparsa

Finitura: Argento Naturale
Vetro Satinato Bianco

Misure: 64/74/84/94 x 215
Luce Passaggio



LINEA **FIP** | Art. 227Glass

Serie: Alluminio

Modello: Porta a Libro

Finitura: Argento Naturale
Vetro Satinato Bianco

Misure: 60/70/80/90 x 210
Luce Passaggio



LINEA **FIP** | Art. 201Glass

Serie: Alluminio

Modello: Divisorio Scorrevole
Esterno Muro

Finitura: Verniciato
Vetro Satinato



SECURITY

Una linea di portoni blindati che iniziano ad arredare la tua casa dall'esterno garantendo i più severi esami di robustezza e affidabilità.

A line of armoured doors which are beginning to decorating your house from outside ensuring the more stringent tests of strength and reliability.



LINEA IPL | Art. 345
Alluminio noce nazionale



LINEA IPL | Art. 337
Polimerico verde RAL



LINEA IPL | Art. 340
Dogato noce tanganica naturale



LINEA IPL | Art. 330
Noce Tanganica Naturale



LINEA IPL | Art. 332
Tinto Noce



LINEA IPL | Art. 333
Noce Tanganica Naturale

LINEA IPL | Art. 336
Tinto Noce

LINEA IPL: CARATTERISTICHE TECNICHE portoncino blindato

TECHNICAL CHARACTERISTICS security door

Falsotelaio costituito in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 25/10 a murare con ricavate n.8 robuste gaffe; completo di distanziali e cavallotti di regolazione.

Telaio realizzato in pressopiegato d'acciaio dello spessore di 15/10 opportunamente sagomato per alloggiamento della guarnizione in gomma estrusa nella battuta; il tutto opportunamente verniciato testa di moro.

Anta mobile costituita con due strutture d'acciaio dello spessore di 15/10 opportunamente saldate in modo da formare un sandwich indeformabile. Ulteriore rinforzo a livello serratura con piastra in acciaio in manganese dello spessore di 30/10. Rinforzo a livello cerniere e deviatori con lamiera in acciaio 30/10.

Serratura di sicurezza a doppia mappa a quattro pistoni e quattro mandate ad altissimo grado di sicurezza.

Deviatori: due in acciaio cromato.

Rostri: tre in acciaio tornito e cromato.

Maniglia in alluminio massiccio anodizzato.

Spioncino grandangolo.

Cerniere in acciaio registrabile in altezza.

Optionals: chiusura notte, limitatore apertura, soglia mobile, cilindro europeo.

False frame galvanised sheet steel realised thickness 25/10 to wall up obtaining n° 8 robust clamps; complete with spacers and regulation staples.

Frame press-bended sheet steel realised thickness 15/10 appropriately shaped to lodge the rubber gasket extruded in the doorstep; everything appropriately painted colour dark brown.

Moving wing made up of two steel works thickness 15/10 appropriately welded in order to form a non-deformable sandwich. Further reinforcement at the same level as the lock with a manganese steel plate thickness 30/10. Reinforcement at the same level as the hinges and the switchers, with sheet steel thickness 30/10.

Safety lock with double bit, four pistons and four turns highly safe.

Switchers: two in chromium-plated steel.

Security studs: three in turned chromium-plated steel.

Handle in solid anodised aluminium.


Peephole "Grandangolo".

Steel hinges with ball bearings.



LINEA IPL: ELEMENTI portoncino blindato

ELEMENTS security door



FIP PARQUET

Pavimenti melaminici per ogni ambiente della tua casa.

Ebony veneered plywood floors for the environment of your house.

JOINTSYSTEM

Versatile nel tempo
Facilita l'installazione
Senza colla

Un'unione perfetta di semplicità e durata.

Dall'esperienza e dalla ricerca FIP nasce Joint System: lo speciale incastro per un'installazione veloce e perfetta. Basta inserire il profilo in plastica per agganciare le doghe in maniera stabile e resistente, senza colla e senza spostamenti laterali. Il pavimento così installato è subito calpestabile e garantisce la massima stabilità nel tempo. Inoltre, è sufficiente estrarre il profilo in plastica per effettuare eventuali modifiche successive, con la stessa facilità e rapidità.

A perfect blending of simplicity and long life.

Joint System – that is the the special joint made for a perfect and easy fitting – was born from FIP's experience and research. It is enough to insert the plastic profile to link the staves together in a solid and enduring way. No glue nor side movings are needed. As a consequence of this, the floor can be walked on as soon as it is settled down and the maximun long-term stability is thus assured. Moreover, if you wish to make any further change, just remove the plastic profile in the same quick and easy manner.



Versatile in the long time
Easy fitting
No glue

JOINTEXTRA CLASSE AL FUOCO

Durata superiore
Resistente a tutto
Ecologico



Utmost life
Flame retardant
Environmentally friendly
Tear and wear resistant

La massima qualità su tutti i piani.

I pavimenti FIP sono tutti caratterizzati da una forte resistenza all'usura, non richiedono alcuna verniciatura, cere o altri trattamenti speciali grazie alla superficie rafforzata con overlay, l'anima in Hdf e lo spessore di 7/8 mm che li rendono idonei anche ad ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Realizzato secondo le normative europee, il pavimento FIP resiste alle bruciature, agli agenti chimici e alle macchie. Oltre ai tradizionali decorativi "legno", la gamma FIPColour presenta moderni decorativi a tinte piatte come giallo, arancio, bianco, rosso ciliegia, grigio grafite, verde mela, ampiamente utilizzabili nel settore contract.

Utmost quality at all levels.

All FIP's floorings feature a great wear resistance, do not require any varnishing, waxing or any other special treatment thanks to the surface strengthened with overlay, the Hdf core and the thickness of 7/8 mm that make them fit also for environments with high impact. FIP's flooring is produced according to European rules and is resistant to burns, chemical agents and stains. Besides the traditional "wood" finishes, FIPColour range includes also finishes with plain colours such as yellow, orange, white, cherry, grey, graphite grey and apple green widely used in the contract field.



Una gamma di attenzioni per l'utente e il punto vendita. I pavimenti FIP offrono tutto il supporto necessario alla messa in posa, grazie a una gamma di accessori coordinati, studiati per le esigenze dei professionisti e del fai-da-te: dai tappetini, ai giunti, ai profili. Anche il lavoro degli operatori è facilitato, grazie all'espositore per il punto vendita che presenta al meglio l'intera gamma.

Customer's and dealer's special care. FIP floorings offer all the assistance you may need to installation, thanks to a wide range of combined accessories, designed either for professionals and for do-it-yourselfers', such as underlays, joints and profiles. Even the dealers' work is made easier thanks to the display unit for the point of sale, showing the full range of products at best.






Cemento



Teak Indonesia



Ciliegio Mellow




Faggio listoni rosso



Rovere Villa



Acero Villa




Wengé



Rovere Sbiancato



Noce Villa



Ulivo Villa



Merbau



Ciliegio Villa






FIP WALL

Pannelli fonoassorbenti per rivestire ambienti pubblici e privati con estrema facilità garantendo risultati sicuramente innovativi e di alto design.

Panels sound absorbent to cover public and private spaces with ease guaranteeing an innovative and high design.

FIP WALL EXTRA



1. Superficie ad alta resistenza.
Surface area to high resistance
2. Decorativo ad alta definizione.
Decorative high definitions.
3. Anima in HDF ecologica.
Soul in ecological hdf.
4. Fondo in materiale bilanciante e stabilizzante.
Fund in stabilizer material.


L'idea che circonda.

L'unico sistema modulare a incastro per il rivestimento di pareti, soffitti e superfici alpestabili. Di facile installazione, economico, molto resistente e naturalmente: bellissimo. Di tendenza sul nuovo, funzionale nelle ristrutturazioni. Sempre molto esclusivo.

An all-round idea.

The unique modular, jointed system for covering walls, ceilings and surfaces that can be walked on. Easy to install, economical, very tough and, quite naturally: beautiful. Fashionable in new constructions, functional in renovated buildings. Always highly exclusive.

DESIGN



Il bello delle superfici.

FIPwall si presta a molte interpretazioni di stile perché propone un'originale gamma di colori e tonalità abbinabili. Infinite quindi le soluzioni estetiche e massima la libertà d'espressione. Più che rivestire, FIPwall crea nuovi ambienti. In più, una parete così, nasconde tutto ciò che non serve vedere.

The beauty of fine surfaces.

FIPwall lends itself to many interpretations of style because it offers an imaginative range of mix and match colours and shades. Therefore an infinite choice of aesthetic solutions and maximum freedom of expression. More than just covering, FIPwall creates new environments. What's more, a wall like this hides everything that doesn't need to be seen.

A prova di bambini.

I moduli del sistema FIPwall sono stabili, resistenti all'usura e allo sporco, non temono nemmeno i giochi più scatenati. E poi si puliscono in un attimo. Tra gli altri plus, è da ricordare la funzione termoisolante: così gli ambienti più belli saranno anche i più confortevoli.

Child-proof.

FIPwall system modules are stable, resistant to wear and dirt and even to the roughest games. And can then be cleaned in an instant. One of the other plus features is its heat-insulating function: so the most beautiful rooms will also be more comfortable.



Una parete sempre nuova.

Ovunque serva praticità di pulizia, igiene, ed estetica ricercata, FIPwall rappresenta la soluzione migliore. E sicuramente anche la più sana. Perché mentre la superficie a vista risulta impermeabile allo sporco, la parete sottostante respira grazie all'intercapedine che la separa dal rivestimento.

A wall that always looks new.


Wherever easy cleaning, hygiene and elegant looks are needed, FIPwall is the best solution. And certainly also the most healthy. Because while the outer surface is dirt-resistant, the underlying wall breathes due to the cavity that separates it from the cladding.

Uno stile molto elevato.


Le diverse tonalità dei moduli sono studiate per creare giochi di luce e colore, ricercati e personalizzabili. L'alternarsi dei chiaroscuri delinea un insieme di sicuro effetto. Inoltre, FIPwall si applica facilmente anche a soffitto. La continuità diviene così elemento di stile: il top dell'eleganza, appunto.

Great style.

The various module shades are designed to create interactions of light and colour that are both elegant and easy to personalise. Alternation of light and dark shades creates an impressive effect. In addition, Patwall can be easily applied to the ceiling. So continuity becomes a stylish feature: the height of elegance, in fact.




Cemento



Rovere del Galles



Graphite



Teak Ossidato



Wengé



Melara



Faggio Friuli



Rovere Sbiancato



Rovere Cortina





ACCESSORI

ACCESSORI

Art. 161 MOSR
Morphè Ottone
Satinato

Disponibile
anche Ottone
Lucido



Art. 161 CAOR
Carina Ottone

Disponibile
anche Bronzo



Art. 161 LIGCSR
Light Cromo



Art. 161 GCSR
Gol Cromo
Satinato

Disponibile
anche Ottone
Satinato



Art. 161 DACR
Daytona Cromo



Art. 161 LCR
Lycia Cromo



Art. 161 MOODCSR
Mood Cromo

Disponibile anche
Ottone Satinato



Art. 161 RBR
Rossella Brunita

Disponibile
anche Ottone
Lucido



Art. 161 DPOR
Drop Ottone

Disponibile
anche Cromo
Satinato



Art. 161 COR
Cervina Ottone

Disponibile
anche Cromo



Art. 161 QCSR
Quadra Cromo
Satinato



Art. 161 VOR
Valentina Ottone
Lucido

Disponibile
anche Ottone
Satinato






FIP E LO SPORT

Un successo imprenditoriale che da sempre ha voluto
trasferire la propria Passione ed il proprio Amore
nel mondo dello sport al massimo livello.

*An entrepreneurial success that
has always wanted to transfer its love in the
world of sport at the highest level.*



40

40 ANNI DI SUCCESSI E UNA PORTA APERTA SU ORIZZONTI SEMPRE NUOVI

Fip compie i suoi primi 40 anni. Traguardo importante raggiunto grazie a criteri di management rivolti all'alta qualità ed alla più assoluta affidabilità, valori che l'hanno portata ad essere una delle Aziende leader sul territorio nazionale nella produzione di serramenti per interni. Un brand tanto giovane quanto desideroso di fare storia, un successo imprenditoriale che da sempre ha voluto trasferire la propria Passione ed il proprio Amore nel mondo dello sport al massimo livello.

40 YEARS OF SUCCESSES AND A WIDE OPENING ON NEW HORIZONS.

Fip celebrates its 40 years. Important goal achieved thanks to its need managment turned to the high quality and to the more absolute reliability, values that led it to be one of the leaders on the national territory in the production of frames for interior. A young brand and eager to make history, an entrepreneurial success that has always wanted to transfer its passion and love in the world of sport at the highest level.



FIP
IL DESIGN SI FA PORTA

