FIP PORTE

CATALOGO
PORTE INTERNE

801



801 **Laminato**

Porte interne a battente e a scomparsa

fipporte.com

Un’anta liscia, senza decori. **A dare carattere è la superficie.**

Art. 801 è la porta interna di FIP Porte con anta liscia in laminato, a battente oppure scorrevole a scomparsa. Tredici finiture la declinano dai bianchi ai legni caldi, fino ai grigi a venatura orizzontale: un solo disegno, da scegliere stanza per stanza.

Sotto la superficie, una costruzione precisa: anta tamburata da 44 mm con anima a nido d’ape, telaio in massello di abete rivestito in HDF idrofugo, mostrine piegate con tecnica folding. Serratura magnetica cromata di serie; la maniglia si sceglie a parte.

CHIARI

LEGNI CALDI



01
Bianco
801LBO

02
Bianco Matrix
801BM

03
Palissandro White
801PW

04
Larice
801L

05
Ciliegio
801C

06
Noce Tanganica Naturale
801NTN

07
Noce Nazionale
801NN

Tredici porte in prospetto, alla stessa scala. Nelle pagine che seguono, ogni finitura ha una doppia pagina: a sinistra la porta a battente, a destra la scorrevole a scomparsa.

GRIGI E NATURALI



08
Noce Orizzontale
801NO



09
Rovere Orizzontale
801RO



10
Olmo Grigio
801OG



11
Tranché
801T



12
Palissandro Tortora
801PT



13
Rovere Grigio
801RG

01

Bianco

Art. 801LBO



A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)





Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

02

Bianco Matrix

Art. 801BM



A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)





Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

03

Palissandro White

Art. 801PW





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)



Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

04

Larice

Art. 801L





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)






Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

05

Ciliegio

Art. 801C





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)





Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

06

Noce Tanganica Naturale

Art. 801NTN





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)





Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

07

Noce Nazionale

Art. 801NN





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)



Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

08

Noce Orizzontale

Art. 801NO





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)



Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

09

Rovere Orizzontale

Art. 801RO





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)



Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

10

Olmo Grigio

Art. 801OG





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)

10 Olmo Grigio



Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

11

Tranché

Art. 801T





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)




Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

12

Palissandro Tortora

Art. 801PT





A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)




Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

13

Rovere Grigio

Art. 801RG






A battente
Maniglia da scegliere a parte (p. 32)





Scorrevole a scomparsa
Kit maniglietta a incasso (p. 33) · misure a p. 34

Anta tamburata, **44 millimetri.**



01 **MDF 4 mm**
Pannello di rivestimento su entrambe le facce, rivestito in laminato.

02 **Struttura perimetrale**
Legno di abete essiccato e giuntato.

03 **Nido d'ape resinato**
Struttura interna con celle da 22 mm.

04 **Rinforzi serratura**
Su entrambi i lati dell'anta.

05 **Laminato**
Superficie dell'anta, nelle tredici finiture.


06 **Bordo in essenza**
Su 3 lati dell'anta.

Spaccato schematico, non in scala.

Telaio e mostrine


Sezioni in scala 1:1, quote in mm.
Tratteggio: abete · arancio: HDF idrofugo.

Telaio



Corpo in massello di abete, con la resistenza meccanica, l'elasticità e la flessibilità proprie del legno. Il rivestimento in speciale HDF idrofugo da 3 mm protegge dall'umidità e assicura precisione nella scorniciatura.

Mostrine



In speciale HDF idrofugo. Le alette sono piegate con tecnica folding, che assicura un'elevata tenuta meccanica nei punti più sollecitati.

Maniglie **a scelta.**

La maniglia non è compresa nella porta: si sceglie a parte tra le serie per porte a battente dei cataloghi FIP. Prima le rosette quadre, poi le tonde.



Quadra
161QLNR Nero opaco
161QCSR Cromo satinato
161QCLR Cromo lucido
161QLGR Grigio grafite
161QOLR Ottone lucido



Paola
161PQCS Cromo satinato



Leeds
161LRCS Cromo satinato



Minimal
161QCM Cromo satinato



Roboquattro
161R4QCS Cromo satinato
161R4QBS Bronzo



Riga
161RCNR Nero opaco / cromo lucido
161RCBR Bianco opaco / cromo lucido



3D
1613DCSR Cromo satinato
1613DNSR Nero opaco
1613DCLR Cromo lucido



Alila
161AQCL Cromo satinato




One Mood Q
Arancione, blu, grigio, nero, bianco, viola
anche in tinte personalizzate



Round
161RTCS Cromo satinato
161RTGG Grigio satinato
161RTN Nero satinato




Time
161TTN Nichel



Milly
161MTN Nero opaco



Olimpia
161OTG Grigio siderale



Robocinque
161R5TCS Cromo satinato



Alluminio
160 Cromo
160 Bronzo
160 Ottone



626
160AA Acciaio satinato



Drop
161DPCR Cromo satinato
161DPOR Ottone lucido



Gol
161GCSR Cromo
161GOSR Ottone



Mood
161MOODCSR Cromo satinato
161MOODOR Ottone lucido



One Mood
Bronzo, nero, rosso, giallo, blu, verde
anche in tinte personalizzate

LINEE CLASSICHE **Cervinia** 161CCR cromo satinato, 161COR ottone lucido · **Virgola** 161VICSR cromo satinato, 161VICLR cromo lucido · **Valentina** 161VOR ottone lucido, 161VOSR ottone satinato, 161VOBR bronzo graffiato · **Carina** 161CAOR ottone lucido, 161CABR brunito antico · **Rossella** 161ROR ottone lucido, 161RBA brunito antico.

Serratura, cerniere e kit scomparsa



Serratura magnetica

DI SERIE · CROMATA

Per la porta a battente. Disponibile nelle versioni patent, libero/occupato e Yale.

Altre finiture Nero · Ottone · Bronzato · Bianco




Cerniere anuba

DI SERIE

Tre cerniere tipo anuba in acciaio tropicalizzato.

Finiture Nichelato · Ottonato · Bronzato



Cerniere a scomparsa

SU RICHIESTA

Per un'anta a battente senza cerniere a vista. Anche nella serie Mood a colori.

188SC cromato · **188SCO** ottone · **188SCN** nero · **188SCBR** bronzato · **188SCLBO** bianco



Kit porta a scomparsa

SERRATURA E MANIGLIETTA

Per la versione scorrevole: maniglietta a incasso, in forma quadra o tonda. Anche in tinte personalizzate.

Quadro **165CLOQ** · **165NLOQ** · **165OLOQ** · **165BRLOQ** · **165LBOLOQ**
Tondo **165CLOT** · **165NLOT** · **165OLOT** · **165BRLOT** · **165LBOLOT**
Cromato · nero · ottone · bronzato · bianco

Misure **standard.**

Quote in centimetri. Misure diverse dagli standard sono realizzabili su richiesta.


A battente

spessore muro 11 cm · luce netta muro con controtelaio da 2,5 cm

Porta finita esterno telaio, L × H	**Luce netta muro** L × H	**Luce interna controtelaio** L × H	**Pannello** L × H
67 × 213	75 × 217,5	70 × 215	60 × 210
77 × 213	85 × 217,5	80 × 215	70 × 210
87 × 213	95 × 217,5	90 × 215	80 × 210

Scorrevole a scomparsa

Misure standard	Luce di passaggio 60 · 70 · 80 · 90 × 210 cm; fuori misura su richiesta
Parete	Muratura o cartongesso, spessore da 10 a 13 cm
Controtelaio	Cassonetto in lamiera zincata; binario in alluminio anodizzato estruso, portata 80 kg, cuscinetti a sfera rivestiti in polimerico; ammortizzatore su richiesta
Stipite	Abete con struttura perimetrale in HDF idrofugo, rivestito in melaminico antigraffio
Coprifili	HDF idrofugo rivestito in melaminico antigraffio
Montaggio	In entrambi i sensi di apertura



A battente
scala 1:40

67 × 213
pannello 60 × 210

77 × 213
pannello 70 × 210

87 × 213
pannello 80 × 210

Scheda tecnica

Apertura	A battente · scorrevole a scomparsa
Anta	Tamburata, spessore 44 mm
Struttura perimetrale	Abete essiccato e giuntato, rinforzi serratura su entrambi i lati
Struttura interna	Nido d'ape resinato, celle da 22 mm
Rivestimento	MDF 4 mm rivestito in laminato
Bordo	In essenza su 3 lati
Telaio	Massello di abete rivestito in HDF idrofugo da 3 mm
Mostrine	HDF idrofugo, tecnica folding
Cerniere	3 tipo anuba in acciaio tropicalizzato, di serie · a scomparsa su richiesta
Serratura	Magnetica, finitura cromata, di serie
Maniglia	Battente: da scegliere a parte (p. 32) · scomparsa: kit maniglietta (p. 33)
Finiture	13 in laminato (pp. 4–29)
Versione a scomparsa	Nelle stesse 13 finiture (pp. 4–29); misure a p. 34
Certificazione FSC®	Su richiesta (FSC-C206541)
Imballo	Cellophane trasparente

Certificazioni
Sistemi di gestione certificati ISO 9001 e ISO 14001.

Immagini
Render e fotografie di prodotto FIP, a scopo illustrativo: colori e venature possono differire dal prodotto reale.

Dati tecnici
Scheda prodotto Art. 801, rev. 1 del 18.02.2025; scheda Telaio e Cornici; cataloghi accessori FIP; schede prodotto e render porteitaliane.com per la versione a scomparsa.

FIP PORTE

Porte interne **dal 1969.**

Per preventivi, misure su richiesta e informazioni tecniche sull'Art. 801, contattate l'Ufficio Commerciale FIP Porte.



FIP S.r.l.
Via Consolare Antica, 402 · 98071 Capo d'Orlando (ME) · Italia
Tel. +39 0941 901172
info@fipporte.com · fipporte.com

FIP PORTE

